



**Náhled některých možností sestavení systému. Kombinací jednotlivých položek je možné sestavit laser na konkrétní situaci a požadavek odběratele.**

**Základní společné technické údaje 5mW červených čárových laserů (další informace na WWW.Carove-lasery.cz)**

Pracovní vzdálenost 0,1 až 5m dle zaostření a světelných podmínek.  
 Při univerzálním ostření tloušťka čáry cca 1- 1,5mm v rozsahu 0,3 až 5m  
 Při výrobě lze zaostřit na požadovanou vzdálenost a dosáhnout až 0,5mm tloušťky čáry  
 vyzařovací úhel 90° až 100°  
 Laser třídy IIIa o výkonu 5mW; vlnová délka 635nm u červených laserů řady: CL12,CL24,L12 a L24  
 Napájení 12V AC/DC nebo 24V AC/DC; proudový odběr max 45mA u laserů řady: CL12,CL24,L12 a L24  
 Teplotní pracovní odolnost 45°C až -15°C, obsahují ochranu proti přehřátí.  
 Krytí IP65; galvanicky oddělené obvody od kostry elektroizolační ochranou do 400V  
 Obsahuje již stabilizátor a usměrňovač napájecího napětí. ( u červených laserů řady: CL12,CL24,L12 a L24)

**Základní společné technické údaje 5mW červených Křížových laserů (další informace na WWW.Carove-lasery.cz)**

Vše stejné jako u adekvátního druhu laserů čárových, mimo difrakční křížové optiky, která snižuje úhel vyzařování na cca 25°

**Základní společné technické údaje 16 a 24mW červených čárových laserů (další informace na WWW.Carove-lasery.cz)**

Pracovní vzdálenost 1 až 15m dle světelných podmínek.  
 vyzařovací úhel 90° až 100° - Gausovské rozložení světla  
 Laser třídy IIIa (3R – značení dle IEC 60825 standardu) vlnová délka 650nm  
 Napájení 12 až 24V AC/DC; proudový odběr 120mA  
 Teplotní pracovní rozsah 45°C až -15°C, obsahuje ochranu proti přehřátí a podchlazení  
 Obsahuje automatické vytápění se samospouští při teplotě nižší než -15°C  
 Krytí IP65; galvanicky oddělené obvody od kostry elektroizolační ochranou do 400V  
 Obsahuje již stabilizátor a usměrňovač napájecího napětí.

**Za každý další metr přívodního kabelu nad 10m si účtujeme pouze 10kč/m bez DPH**

**Zaostření na Vaši požadovanou vzdálenost v ceně.**

**Při objednávce 5000kč bez DPH a více je doprava v ČR zdarma.**

**Při objednávce 10000kč a více doprava v EU zdarma**

**Při objednávce 5 kusů laserů a více, vám automaticky nabízíme 5% slevu, včetně dopravy v ČR zdarma.**

**Objednávky zasílejte na**

čárové lasery můžete výhodně objednávat na našem internetovém obchodě [WWW.CAROVE-LASERY.CZ](http://WWW.CAROVE-LASERY.CZ)

e-mailem: [provaznik@carove-lasery.cz](mailto:provaznik@carove-lasery.cz)

telefonicky na čísle 607 865 724 v pracovní dny od 8:00 do 17:00

**Více informací na WWW.CAROVE-LASERY.CZ**

ceny jsou se slevou

0 %

**Čárové lasery červené 3V DC - 5mW**

Typ	Popis	bez DPH	DPH 20%	včetně DPH
CL3-KABEL	čárový laser 3V DC (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 265 Kč	253 Kč	1 518 Kč
CL3-KONEKTOR M12	čárový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 534 Kč	307 Kč	1 841 Kč
CL3-SPIRAL.VÝVODKA	čárový laser 3V DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 315 Kč	263 Kč	1 578 Kč

**Čárové lasery zelené 3V DC - 5mW**

CL3Z-KONEKTOR	čárový laser 3V DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství).	2 390 Kč	478 Kč	2 868 Kč
CL3Z-KONEKTOR M12	čárový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 659 Kč	532 Kč	3 191 Kč
CL3Z-SPIRAL.VÝVODKA	čárový laser 3V DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 440 Kč	488 Kč	2 928 Kč
CL3Z-VYPÍNAČ	čárový laser 3V DC s vypínačem a konektorem (délku kabelu za vypínačem lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m)	2 440 Kč	488 Kč	2 928 Kč

**Čárové lasery červené 5V DC - USB provedení - 5mW**

CL5-USB	čárový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 365 Kč	273 Kč	1 638 Kč
---------	--	----------	--------	----------

**Čárové lasery zelené 5V DC - USB provedení - 5mW**

CL5Z-USB	čárový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 390 Kč	478 Kč	2 868 Kč
----------	--	----------	--------	----------

**Čárové lasery červené 12V AC/DC - 5mW**

CL12-KONEKTOR	čárový laser 12V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	1 365 Kč	273 Kč	1 638 Kč
CL12-KONEKTOR M12	čárový laser 12V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 604 Kč	321 Kč	1 925 Kč
CL12-SPIRAL.VÝVODKA	čárový laser 12V AC/DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 385 Kč	277 Kč	1 662 Kč
CL12-VYPÍNAČ	čárový laser 12V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	1 415 Kč	283 Kč	1 698 Kč
CL12-VYPÍNAČ IP65	čárový laser 12V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	1 465 Kč	293 Kč	1 758 Kč
CL12-KABEL	čárový laser 12V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	1 335 Kč	267 Kč	1 602 Kč

**Čárové lasery červené 24V AC/DC - 5mW**

CL24-KONEKTOR	čárový laser 24V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	1 440 Kč	288 Kč	1 728 Kč
CL24-KONEKTOR M12	čárový laser 24V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 679 Kč	336 Kč	2 015 Kč
CL24-SPIRAL.VÝVODKA	čárový laser 24V AC/DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 460 Kč	292 Kč	1 752 Kč
CL24-VYPÍNAČ	čárový laser 24V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	1 490 Kč	298 Kč	1 788 Kč
CL24-VYPÍNAČ IP65	čárový laser 24V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	1 540 Kč	308 Kč	1 848 Kč
CL24-KABEL	čárový laser 24V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	1 410 Kč	282 Kč	1 692 Kč

**Čárové lasery červené 12/24V AC/DC - 16mW**

<b>CL16MW-VKO-KON. M12</b>	čárový laser 12-24V AC/DC s konektorem M12 a kabelem 10m s konektorem M12. Výkon 16mW vhodný na střední stroje, katry apod. Více informcí v technických specifikacích	<b>5 250 Kč</b>	1 050 Kč	<b>6 300 Kč</b>
<b>Čárové lasery červené 12/24V AC/DC - 24mW</b>				
<b>CL24MW-VKO-KON. M12</b>	čárový laser 12-24V AC/DC s konektorem M12 a kabelem 10m s konektorem M12. Výkon 24mW vhodný na velké stroje, katry apod. Více informcí v technických specifikacích	<b>6 650 Kč</b>	1 330 Kč	<b>7 980 Kč</b>
<b>Čárové lasery červené 12/24V AC/DC - 40mW</b>				
<b>CL40MW-VKO-KON. M12</b>	čárový laser 12-24V AC/DC s konektorem M12 a kabelem 10m s konektorem M12. Výkon 40mW vhodný na velké stroje, katry apod. Více informcí v technických specifikacích	<b>8 150 Kč</b>	1 630 Kč	<b>9 780 Kč</b>
<b>Čárové lasery červené 12/24V AC/DC - 50mW</b>				
<b>CL50MW-VKO-KON. M12</b>	čárový laser 12-24V AC/DC s konektorem M12 a kabelem 10m s konektorem M12. Výkon 50mW vhodný na velké stroje, katry apod. Více informcí v technických specifikacích	<b>8 550 Kč</b>	1 710 Kč	<b>10 260 Kč</b>
<b>Čárové lasery červené 12/24V AC/DC - 100mW</b>				
<b>CL100MW-VKO-KON. M12</b>	čárový laser 12-24V AC/DC s konektorem M12 a kabelem 10m s konektorem M12. Výkon 100mW vhodný na opravdu velké stroje, katry apod. Více informcí v technických specifikacích	<b>9 890 Kč</b>	1 978 Kč	<b>11 868 Kč</b>
<b>● Bodové lasery červené 3V DC - 5mW</b>				
<b>Typ</b>	<b>Popis</b>		<b>DPH 20%</b>	<b>včetně DPH</b>
<b>L3-KABEL</b>	Bodový laser 3V DC (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 160 Kč</b>	232 Kč	<b>1 392 Kč</b>
<b>L3-KONEKTOR M12</b>	Bodový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 429 Kč</b>	286 Kč	<b>1 715 Kč</b>
<b>● Bodové lasery zelené 3V DC - 5mW</b>				
<b>L3Z-KABEL</b>	Bodový laser 3V DC s kabelem (délku kabelu lze zvolit : 3m, 6m, 10m)	<b>1 980 Kč</b>	396 Kč	<b>2 376 Kč</b>
<b>L3Z-KONEKTOR M12</b>	Bodový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>2 249 Kč</b>	450 Kč	<b>2 699 Kč</b>
<b>● Bodové lasery červené 5V DC - USB provedení - 5mW</b>				
<b>L5-USB</b>	Bodový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 265 Kč</b>	253 Kč	<b>1 518 Kč</b>
<b>● Bodové lasery zelené 5V DC - USB provedení - 5mW</b>				
<b>L5Z-USB</b>	Bodový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>2 290 Kč</b>	458 Kč	<b>2 748 Kč</b>
<b>● Bodové lasery červené 12V AC/DC - 5mW</b>				
<b>L12-KONEKTOR</b>	Bodový laser 12V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	<b>1 290 Kč</b>	258 Kč	<b>1 548 Kč</b>
<b>L12-KONEKTOR M12</b>	Bodový laser 12V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 529 Kč</b>	306 Kč	<b>1 835 Kč</b>
<b>L12-SPIRAL.VÝVODKA</b>	Bodový laser 12V AC/DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 310 Kč</b>	262 Kč	<b>1 572 Kč</b>
<b>L12-VYPÍNAČ</b>	Bodový laser 12V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	<b>1 340 Kč</b>	268 Kč	<b>1 608 Kč</b>
<b>L12-VYPÍNAČ IP65</b>	Bodový laser 12V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	<b>1 390 Kč</b>	278 Kč	<b>1 668 Kč</b>
<b>L12-KABEL</b>	Bodový laser 12V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	<b>1 260 Kč</b>	252 Kč	<b>1 512 Kč</b>
<b>● Bodové lasery červené 24V AC/DC - 5mW</b>				

<b>L24-KONEKTOR</b>	Bodový laser 24V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	<b>1 365 Kč</b>	273 Kč	<b>1 638 Kč</b>
<b>L24-KONEKTOR M12</b>	Bodový laser 24V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 604 Kč</b>	321 Kč	<b>1 925 Kč</b>
<b>L24-SPIRAL.VÝVODKA</b>	Bodový laser 24V AC/DC se spirálovou kabelovou vývodkou (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 385 Kč</b>	277 Kč	<b>1 662 Kč</b>
<b>L24-VYPÍNAČ</b>	Bodový laser 24V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	<b>1 415 Kč</b>	283 Kč	<b>1 698 Kč</b>
<b>L24-VYPÍNAČ IP65</b>	Bodový laser 24V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	<b>1 465 Kč</b>	293 Kč	<b>1 758 Kč</b>
<b>L24-KABEL</b>	Bodový laser 24V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	<b>1 335 Kč</b>	267 Kč	<b>1 602 Kč</b>

**+ Křížové lasery červené 3V DC - 5mW**

Typ	Popis		DPH 20%	včetně DPH
<b>KL3-KABEL</b>	Křížový laser 3V DC s kabelem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m).	<b>1 565 Kč</b>	313 Kč	<b>1 878 Kč</b>
<b>KL3-KONEKTOR M12</b>	Křížový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 834 Kč</b>	367 Kč	<b>2 201 Kč</b>

**+ Křížové lasery zelené 3V DC - 5mW**

<b>KL3Z-KABEL</b>	Křížový laser 3V DC s kabelem (délku kabelu lze zvolit : 3m, 6m, 10m)	<b>2 620 Kč</b>	524 Kč	<b>3 144 Kč</b>
<b>KL3Z-KONEKTOR M12</b>	Křížový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>2 889 Kč</b>	578 Kč	<b>3 467 Kč</b>

**+ Křížové lasery červené 5V DC - USB provedení - 5mW**

<b>KL5-USB</b>	Křížový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 665 Kč</b>	333 Kč	<b>1 998 Kč</b>
----------------	---	-----------------	--------	-----------------

**+ Křížové lasery zelené 5V DC - USB provedení - 5mW**

<b>KL5Z-USB</b>	Křížový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>2 690 Kč</b>	538 Kč	<b>3 228 Kč</b>
-----------------	---	-----------------	--------	-----------------

**+ Křížové lasery červené na 12V - 5mW**

<b>KL12-KONEKTOR</b>	Křížový laser 12V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	<b>1 665 Kč</b>	333 Kč	<b>1 998 Kč</b>
<b>KL12-KONEKTOR M12</b>	Křížový laser 12V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 904 Kč</b>	381 Kč	<b>2 285 Kč</b>
<b>KL12-VYPÍNAČ</b>	Křížový laser 12V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	<b>1 715 Kč</b>	343 Kč	<b>2 058 Kč</b>
<b>KL12-VYPÍNAČ IP65</b>	Křížový laser 12V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	<b>1 765 Kč</b>	353 Kč	<b>2 118 Kč</b>
<b>KL12-KABEL</b>	Křížový laser 12V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	<b>1 635 Kč</b>	327 Kč	<b>1 962 Kč</b>

**+ Křížové lasery červené na 24V - 5mW**

<b>KL24-KONEKTOR</b>	Křížový laser 24V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	<b>1 740 Kč</b>	348 Kč	<b>2 088 Kč</b>
<b>KL24-KONEKTOR M12</b>	Křížový laser 24V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	<b>1 979 Kč</b>	396 Kč	<b>2 375 Kč</b>
<b>KL24-VYPÍNAČ</b>	Křížový laser 24V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	<b>1 790 Kč</b>	358 Kč	<b>2 148 Kč</b>
<b>KL24-VYPÍNAČ IP65</b>	Křížový laser 24V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	<b>1 840 Kč</b>	368 Kč	<b>2 208 Kč</b>
<b>KL24-KABEL</b>	Křížový laser 24V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	<b>1 710 Kč</b>	342 Kč	<b>2 052 Kč</b>

**Terčové lasery červené 3V DC - 5mW**

Typ	Popis		DPH 20%	včetně DPH
TL3-KABEL	Terčový laser 3V DC s kabelem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 565 Kč	313 Kč	1 878 Kč
TL3-KONEKTOR M12	Terčový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 834 Kč	367 Kč	2 201 Kč

**Terčové lasery zelené 3V DC - 5mW**

TL3Z-KABEL	Terčový laser 3V DC s kabelem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 620 Kč	524 Kč	3 144 Kč
TL3Z-KONEKTOR M12	Terčový laser 3V DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 889 Kč	578 Kč	3 467 Kč

**Terčové lasery červené 5V DC - USB provedení - 5mW**

TL5-USB	Terčový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 665 Kč	333 Kč	1 998 Kč
---------	---	----------	--------	----------

**Terčové lasery zelené 5V DC - USB provedení - 5mW**

TL5Z-USB	Terčový laser 5V DC s USB konektorem (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	2 690 Kč	538 Kč	3 228 Kč
----------	---	----------	--------	----------

**Terčové lasery červené na 12V - 5mW**

TL12-KONEKTOR	Terčový laser 12V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	1 665 Kč	333 Kč	1 998 Kč
TL12-KONEKTOR M12	Terčový laser 12V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 904 Kč	381 Kč	2 285 Kč
TL12-VYPÍNAČ	Terčový laser 12V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	1 715 Kč	343 Kč	2 058 Kč
TL12-VYPÍNAČ IP65	Terčový laser 12V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	1 765 Kč	353 Kč	2 118 Kč
TL124-KABEL	Terčový laser 12V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	1 635 Kč	327 Kč	1 962 Kč

**Terčové lasery červené na 24V - 5mW**

TL24-KONEKTOR	Terčový laser 24V AC/DC s univerzálním servisním/napájecím konektorem "Samice" 5.5/2,1mm na konci kabelu (protikus konektor "samec" lze dokoupit v příslušenství)	1 740 Kč	348 Kč	2 088 Kč
TL24-KONEKTOR M12	Terčový laser 24V AC/DC s konektorem M12 + kabel s konektorem M12 (délku kabelu lze zvolit :3m, 6m, 10m)	1 979 Kč	396 Kč	2 375 Kč
TL24-VYPÍNAČ	Terčový laser 24V AC/DC s vypínačem (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) Lze zvolit s konektorem či bez konektoru	1 790 Kč	358 Kč	2 148 Kč
TL24-VYPÍNAČ IP65	Terčový laser 24V AC/DC s vypínačem o krytí IP 65 proti vodě (délku kabelu lze zvolit :Bez kabelu, 3m, 6m, 10m) lze zvolit s konektorem či bez konektoru.	1 840 Kč	368 Kč	2 208 Kč
TL24-KABEL	Terčový laser 24V AC/DC kabel 3m, 6m, 10m dle výběru	1 710 Kč	342 Kč	2 052 Kč

**Příslušenství (slevy se na tyto položky nevztahují)**

Typ	Popis		DPH 20%	včetně DPH
3M-KONEKTOR	Kabel 3m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm	60 Kč	12 Kč	72 Kč
6M-KONEKTOR	Kabel 6m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm	90 Kč	18 Kč	108 Kč
10M-KONEKTOR	Kabel 10m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm	120 Kč	24 Kč	144 Kč
3M-PRODLUŽKA	Kabel 3m s napájecími konektory "samec - samice"	90 Kč	18 Kč	108 Kč
6M-PRODLUŽKA	Kabel 6m s napájecími konektory "samec - samice" 5.5/2.1mm	120 Kč	24 Kč	144 Kč
10M-PRODLUŽKA	Kabel 10m s napájecími konektory "samec - samice"	150 Kč	30 Kč	180 Kč
3M-KONEKTOR-VYPÍNAČ	Kabel 3m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm a	90 Kč	18 Kč	108 Kč

<b>6M-KONEKTOR-VYPÍNAČ</b>	Kabel 6m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm a vypínač	<b>120 Kč</b>	24 Kč	<b>144 Kč</b>
<b>10M-KONEKTOR-VYPÍNAČ</b>	Kabel 10m s napájecím konektorem "samec"5.5/2.1mm a vypínač	<b>150 Kč</b>	30 Kč	<b>180 Kč</b>
<b>3M-PRODLUŽKA-VYPÍNAČ</b>	Kabel 3m s napájecími konektory "samec - samice" 5.5/2.1mm a vypínač	<b>120 Kč</b>	24 Kč	<b>144 Kč</b>
<b>6M-PRODLUŽKA-VYPÍNAČ</b>	Kabel 6m s napájecími konektory "samec - samice" 5.5/2.1mm a vypínač	<b>150 Kč</b>	30 Kč	<b>180 Kč</b>
<b>10M-PRODLUŽKA-VYPÍNAČ</b>	Kabel 10m s napájecími konektory "samec - samice" 5.5/2.1mm a vypínač	<b>180 Kč</b>	36 Kč	<b>216 Kč</b>
<b>Napájecí Zdroje</b>				
<b>LZ3</b>	zdroj 230V/3V 500mA s napájecím konektorem "samec" 5.5/2,1mm	<b>210 Kč</b>	42 Kč	<b>252 Kč</b>
<b>LZ12</b>	zdroj 230V/12V 500mA s napájecím konektorem "samec" 5.5/2,1mm	<b>140 Kč</b>	28 Kč	<b>168 Kč</b>
<b>LZ24</b>	zdroj 230V/24V 200mA s napájecím konektorem "samec" 5.5/2,1mm	<b>162 Kč</b>	32 Kč	<b>194 Kč</b>
<b>DR-15-12</b>	Spínaný síťový zdroj Meanwell s krytem na DIN lištu 15W 12V/1,25A	<b>470 Kč</b>	94 Kč	<b>564 Kč</b>
<b>RS-15-12</b>	Spínaný síťový zdroj Meanwell s krytem 15W 12V/1,3A. Rozměry 62.5x51x28mm.	<b>295 Kč</b>	59 Kč	<b>354 Kč</b>
<b>Uchycení Laserů</b>				
<b>MDL</b>	magnetický stojánek s držákem laseru	<b>395 Kč</b>	79 Kč	<b>474 Kč</b>
<b>CHDL16</b>	Chladič s držákem laseru 16mm a stojánkem	<b>230 Kč</b>	46 Kč	<b>276 Kč</b>
<b>CHDL18</b>	Chladič s držákem laseru 18mm a stojánkem	<b>230 Kč</b>	46 Kč	<b>276 Kč</b>

**Při objednávkách větších množství slevy**

**Naše produkty jsme schopni částečně přizpůsobit vašim dalším požadavkům dle dohody.**

**Více informací a fotografie na [WWW.CAROVE-LASERY.CZ](http://WWW.CAROVE-LASERY.CZ)**

**ceník neobsahuje všechny položky. Informujte se telefonicky na možnosti úprav.**